

UNE MENACE INVISIBLE

Les vers font partie de la vie des propriétaires de chiens ou de chats. Certains vivent dans les intestins des animaux de compagnie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certains d'entre eux :

- Vers ronds
- Vers à crochet
- Trichocéphale
- Vers solitaires

Les animaux de tous les âges sont à risque. Même si vous ne pouvez pas voir le problème, les animaux infectés par des vers sont à risque de développer des problèmes de santé et vous aussi.

Les animaux qui sont atteints de vers intestinaux pourraient démontrer les symptômes suivants :

- Pelage rugueux
- Perte de poids
- Moins d'énergie
- Estomac gonflé

La sévérité des symptômes dépendra de la santé globale de l'animal et du niveau d'infestation. Si les vers ne sont pas traités, ils pondent des œufs qui sont cachés dans les excréments de votre animal. Ces œufs sont dangereux pour vous et votre famille.

Heureusement, les vers intestinaux sont faciles à traiter et à contrôler.

- Discutez des risques pour vos animaux, des traitements et de la prévention avec un vétérinaire.
- Lisez sur les différentes méthodes pour protéger votre animal et votre famille des risques associés aux vers.

PROTÉGER VOTRE ANIMAL

Les animaux de tous les âges sont à risque de contracter des vers.

- Les chiots naissent avec des vers intestinaux.
- Les chatons sont souvent infectés dans leurs premières semaines de vie par le lait maternel.

Les risques ne diminuent pas avec l'âge. Les chats et les chiens continuent à être exposés aux vers et peuvent les contracter par :

- Les œufs excrétés par d'autres animaux
- Les puces
- L'ingestion d'animaux sauvages infectés (rongeurs)

Même les animaux qui vivent à l'intérieur peuvent être infectés par le contact avec d'autres animaux. Cela inclut les chats d'intérieur qui vont dans la cour arrière tout en étant attachés — ils sont aussi exposés aux vers.

Même si les vers sont presque partout, il y a plusieurs moyens de protéger votre animal contre ceux-ci.

1. Adoptez une bonne hygiène pour réduire les risques pour votre animal et votre famille.
2. Suivez les instructions pour les vermifuges réguliers.
3. Demandez à votre vétérinaire à propos des vermifuges réguliers avec les vermifuges Drontal.



RÉDUIRE LES RISQUES

Voici quelques façons simples pour éviter à votre famille d'attraper des œufs de vers d'un animal infecté.

- Faites un vermifuge tous les trois mois — c'est 4 fois par année.
- Lavez-vous toujours les mains après avoir joué ou touché à votre animal.
- Ramassez régulièrement les excréments dans votre cour.
- Nettoyez la litière quotidiennement.
- Gardez les enfants éloignés des zones où il y a des excréments, ce qui inclut de ne pas se promener les nus pieds ou de se coucher dans le gazon.
- Ramassez les excréments immédiatement lorsque vous marchez ou que vous êtes au parc.
- Gardez les bacs à sable fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Assurez-vous que vos animaux n'ont pas de puces. Manger des puces peut donner des vers solitaires.

VERMIFUGATION DE ROUTINE

Il serait vraiment agréable de pouvoir protéger votre chien des vers, mais cela est difficile à faire puisque vous ne pouvez pas contrôler son environnement. Vous pouvez toutefois contrôler et traiter les vers grâce à une vermifugation de routine :

- Empêche les vers de devenir un problème
- Réduit les risques de transmission vers les humains

La vermifugation de routine de votre animal :

- Consiste à traiter les vers selon un calendrier, tous les trois mois (4 fois par année).
- Élimine les vers qui sont présents.

Les vermifuges Drontal sont sécuritaires et faciles à utiliser. Ils permettent d'éliminer les vers intestinaux communs chez les chats et les chiens.

SUIVEZ LES INDICATIONS

L'âge de votre animal déterminera à quelle fréquence il doit être vermifugé. Votre vétérinaire établira une routine de vermifugation en fonction des recommandations du Centers for Disease Control and Prevention, l'American Association of Veterinary Parasitologists et du Companion Animal Parasite Council.

Chiots et chiens

0 à 2 semaines	Vermifugation non nécessaire
3 semaines	Vermifuger toutes les 2 semaines
3 mois	Vermifuger tous les mois
6 mois et plus	Vermifuger 4 fois par année

