

# Le guide du lapin



Par Rachel Guay

Technicienne en santé animale

# Table des matières

Introduction.....	3
Races.....	3
Alimentation.....	5
Liste de légumes.....	6
Environnement.....	9
Fond de cage/litière.....	10
Propreté.....	10
Langage du lapin.....	11
Jouets et enrichissements.....	11
Sortie extérieur.....	12
Cohabitation.....	13
La santé du lapin.....	14
Les soins du lapin.....	16
Les maladies les plus fréquentes.....	17
Gavage.....	18
Allaitement du lapin orphelin.....	20

# Introduction

Le lapin monte de plus en plus en popularité. Il n'est pas rare de voir un lapin domestique dans nos maisons. En raison de leurs grandes dents, de son intérêt à gruger et de l'absence de baculum (os pénien), il a longtemps été considéré comme un rongeur. En réalité, le lapin est un petit mammifère classé dans la catégorie des lagomorphes. L'ancêtre du lapin domestique est le lapin de Garenne. Au fil des années, les éleveurs ont choisi des caractéristiques physiques et physiologiques afin de créer les races qui existent aujourd'hui. Selon la race, le lapin domestique peut vivre entre 8 et 12 ans.

## Races

### **Bélier anglais :**

Un des plus appréciés pour son allure mignonne, il se reconnaît facilement par ses oreilles qui sont tombantes. De nature calme, il est un bon candidat pour passer des soirées sur le sofa ou à vos pieds. Toutefois, il est souvent reconnu pour avoir une tête de cochon. Adulte, il pèse plus de 4 kg. Ils sont très gourmands et peu athlétiques, il faut donc s'assurer d'une bonne alimentation afin d'éviter l'obésité fréquente chez cette race. Le bélier nain possède les mêmes caractéristiques mais en plus petit format. (Environ 2kg à l'âge adulte.)



### **Tête de lion :**

Facilement reconnaissable par sa crinière de poil, il tient son nom du roi de la savane : le lion. Il est plutôt sociable et apprécie le toucher. Une fois adulte, le lapin tête de lion pèse environ 2kg. Il est considéré comme une race naine.

**Rex :**

Possédant un poil très court et plus fourni, il est reconnaissable par son aspect de velours. Son pelage est donc très doux au toucher. Comme le poil est court, il peut être plus sensible au froid et à la pododermatite (voir section maladie). Il est de caractère très social, souvent comparable aux chiens quand il est dans son environnement. Quand il est dans un endroit inconnu, comme une clinique vétérinaire, il est souvent un des plus stressé.

**Angora :**

Il se caractérise par son poil long, souvent utilisé pour la fabrication de produits haut de gamme. Le lapin tête de lion est parfois fauement appelé angora. Par contre, en les mettant côte à côte, l'angora possède des poils longs sur tout le corps, contrairement au tête de lion, qui lui n'a que la tête et les fesses fournies. Cette race demande énormément d'entretien afin d'éviter que les poils s'emmêlent. Adulte, l'angora pèse entre 2 à 5 kg.

**Nain néerlandais :**

Il s'agit de la plus petite race de lapin, une fois adulte il pèsera moins de 1.5kg. Un corps compact et de petites oreilles larges aux bouts arrondis. Souvent comparé à un chat, il est indépendant, mais aime l'affection. Malgré sa petite taille, il a un fort caractère.

**Géant des Flandres :**

C'est un lapin format géant comme le dit son nom! Il peut peser entre 6-10kg une fois adulte et parfois plus. Son comportement est comparable à celui d'un chien, il est gourmand et n'aime pas la solitude. Autrefois utilisé pour la viande, il est de plus en plus présent dans nos maisons. En raison de sa taille, il n'aime pas être porté ou soulever car les manipulations sont instables. Ce lapin doit avoir une pièce de la maison consacrée à lui, car une cage sera trop petite pour lui.



# Alimentation

La diète du lapin devrait comprendre les éléments suivants :

## • Foin

- 🐰 Il s'agit de l'élément le plus important
- 🐰 Il devrait être disponible en tout temps
- 🐰 Il améliore la motilité digestive et favorise l'usure normale des dents
- 🐰 Il est essentiel pour prévenir la stase gastrique
- 🐰 Nous recommandons de favoriser le foin de graminées (fléole des prés et foin de céréales)
- 🐰 Évitez les foins de légumineuses (luzerne, trèfle) : trop riche en calcium et en protéines

## • Légumes

- 🐰 1 tasse de légumes par kg de poids du lapin par jour
- 🐰 Offrez de la variété
- 🐰 Introduisez les nouveaux légumes progressivement. Sinon, de la diarrhée pourrait se produire (surtout avec la laitue romaine, le chou frisé et les épinards, car ils contiennent beaucoup d'eau)

## • Fruits

- 🐰 En quantité limitée : 1 cuillère à table par kg de poids du lapin par jour

## • Moulée commerciale pour lapin

- 🐰 On ne devrait pas donner plus de 1/8 à 1/4 tasse de moulée à un lapin ADULTE par jour
- 🐰 Ce n'est pas essentiel si le lapin mange du foin et des légumes variés
- 🐰 Elle peut favoriser l'embonpoint
- 🐰 La moulée ne devrait pas contenir de noix ou fruits séchés

## • Suppléments

- 🐰 Branches de pommier, poirier et autres sortent pour favoriser l'usure normale des dents
- 🐰 Plantes sauvages (pissenlit, feuilles de framboisier, merisier, pommier, vigne). S'assurer qu'aucun pesticide n'a été appliqué sur ceux-ci

## • Eau

- 🐰 Besoins : 50 à 150 ml/kg/jour (varie en fonction de la consommation de légumes)
- 🐰 Doit être accessible en tout temps

## Liste de légumes

Légumes	Quantité suggéré	Fréquence	Spécificité	Légumes	Quantité suggéré	Fréquence	Spécificité
Aneth	1-2 brins	Chaque jour		Chou frisé	1 feuille	Parfois	Les feuilles doivent être vertes, riche en calcium
Arroche rouge ou verte	2 feuilles	Parfois	Riche en calcium	Chou de Bruxelles	1 chou	Parfois	Les feuilles doivent être vertes. Pas donner les branches
Asperge	1 brin	Parfois	Probiotique naturel, peu apprécié	Chou-fleur (toutes couleurs)	Fleur ou feuille	Parfois	
Avoine ou herbe à chat	Quelques brins	Chaque jour	Riche en vitamine K et fer	Coriandre	Quelques brins	Chaque jour	Très apprécié
Basilic (toutes variétés)	Quelques feuilles	Chaque jour	Riche en vitamine K et fer	Cressons (toutes variétés)	Petite quantité	Parfois	Riche en vitamine et calcium
Bette à carde	1 feuille	Parfois	Riche en vitamine et calcium	Endive	5 feuilles	Chaque jour	Peu nutritive. Très apprécié dans l'introduction des légumes
Brocoli	1 -2 fleur Ou morceau de pied	Parfois		Épinard	1-2 feuilles	Parfois	Riche en calcium
Carotte (toute variétés) et fannes	1-2 mini carotte ou un morceau de carotte	1-2 fois semaines	Très sucré, en gâterie	Estragon	Quelques brins	Chaque jour	Ne pas donner l'estragon du Mexique qui a des propriétés hallucinogènes
Céleri (feuille et branches)	Un morceau	Parfois	Favoriser la base de la tige et les feuilles.	Fenouil	Bulbe ou feuillage	Chaque jour	Favorise la lactation

Légumes	Quantité suggéré	Fréquence	Spécificité	Légumes	Quantité suggéré	Fréquence	Spécificité
Feuille de fraisiers	Quelques feuilles	Chaque jour	Très apprécié	Pourpier doré	Quelques feuilles	Parfois	
Feuille de framboisiers	Quelques feuilles	Chaque jour	Très apprécié	Racine de pissenlit	1 racine	Parfois	Bien laver et séchée
Feuille de radis	Quelques feuilles	Parfois	Les racines sont toxiques	Romarin	Quelques brins	Chaque jour	
Feuille de tournesol	Quelques feuilles	1-2 fois semaine	Les fleurs vont causer un problème gastrique	Roquette	Quelques feuilles	2-3 fois semaines	
Mâche	4 pieds	Chaque jour	Bien nettoyer car continent du sable	Rutabaga	En petite quantité	Parfois	Sans les feuilles, cause souvent les selles molles
Marjolaine	Quelques brins	Chaque jour		Salade Batavia	Quelques feuilles	Chaque jour	
Menthe	3-4 brins	2 fois semaines	Riche en calcium	Salade cressonnette	Quelques feuilles	Chaque jour	Plus croquante, souvent appréciée
Mizuna	Quelques feuilles	Chaque jour		Salade feuille de chêne-Eichblatt	Quelques feuilles	1-2 fois semaine	
Navet rose ou blanc	5 feuilles ou ¼ navet	1 fois semaine	Riche en calcium	Salade frisée	Quelques feuilles	Chaque jour	Riche en calcium
Origan	Quelques feuilles	Chaque jour		Salade multi-feuille	Quelques feuilles	Chaque jour	
Ortie blanche	Quelques brins	Parfois	Ne pique pas contrairement à l'ortie sauvage	Salade reine des glaces	Quelques feuilles	Chaque jour	
Panais	1-2 morceaux	2 fois semaines	Remplace la carotte l'hiver. Riche en sucre	Salade romaine	Quelques feuilles	Chaque jour	Bien croquante, souvent appréciée
Persil	Quelques brins	Chaque jour	Préférée le persil plat	Salade rougette	Quelques feuilles	Chaque jour	
Pissenlit (sans pesticides)	Quelques feuilles ou fleur	1-2 fois semaine	Effet diurétique, riche en vitamine	Salade scarole	Quelques feuilles	Chaque jour	Riche en calcium et vitamine A
Poivron	Quelques morceaux	1x semaine	Sans pépin	Salade sucrine	Ne pas donner	Ne pas donner	Laitue d'hiver

Légumes	Quantité suggéré	Fréquence	Spécificité
Sarriette	Quelques brins/feuilles	Chaque jour	
Serpolet	Quelques branches	Chaque jour	
Tat-soï (pousse)	Quelques feuilles	Parfois	Riche en calcium, vitamine A,C et K
Tétragone (épinard d'été)	Quelques feuilles	Parfois	Riche en calcium
Thym (original ou citron)	Quelques brins	Chaque jour	
Topinambour	Quelques morceaux	Chaque jour	Contient beaucoup d'eau. Aide pour l'hydratation
Trévisse (chicorée)	Quelques feuilles	Parfois	Riche en calcium
Verveine citron	Quelques brins	Chaque jour	

Aliments toxiques	
Ail	Noyau de fruits
Avocat	Oignon
Bâtonnet de graines et maïs	Pain
Café	Patate
Chocolat	Produit laitier
Laitue Iceberg	Riz
Noix	Thé

Liste de fruits comestibles	
Abricot	Mûres
Banane (très petite quantité)	Myrtilles
Canneberge	Nectarine
Carambole	Orange
Cerise	Papaye
Fraise	Pêches
Framboise	Pommes
Groseilles	Poires
Kiwi	Prunes
Mangues	Raisin

5% DE FRUITS

5% DE MOULÉE

10% DE LÉGUMES

80% DE FOIN





## Environnement

En cage	En enclos	En liberté
		
<p>La cage est la première étape lors de l'adoption d'un lapin peu importe son âge. Sa cage est comme son terrier; c'est l'endroit où il se sent en sécurité. Elle doit être assez haute pour que le lapin puisse se lever sur ses pattes arrières et assez longue pour qu'il puisse faire 3 bonds. Une cage avec une ouverture latérale est recommandée pour que le lapin puisse sortir le temps venu.</p>	<p>L'enclos est une étape obligatoire et est souvent gardé sur le long terme. Il est important d'avoir une hauteur assez bonne pour que le lapin ne saute pas par-dessus le grillage. La cage doit demeurer accessible, ouverte à 100% du temps ou seulement le jour, selon vos besoins. La cage est son terrier, son point de repère. L'enclos permet au lapin de dépenser son énergie dans un endroit sécuritaire. Parfois une pièce peut servir d'enclos.</p>	<p>La liberté est une étape non-obligatoire. Tout dépend de votre espace et de la sécurité. Certains propriétaires vivent avec un lapin en liberté totale. Dans ce cas, la maison doit être " bunny-proof ". Il est tout de même important que le lapin ait son coin dans la maison avec sa litière et sa nourriture.</p>

## Fond de cage/litière

Il est important de choisir le bon fond de cage et le bon substrat de litière pour votre compagnon. Un substrat de litière ou un fond de cage mal adapté causent des problèmes de santé tels que la pododermatite ou des problèmes respiratoires. Voici quelques choix disponibles :

**Les granules de bois** : Le meilleur rapport qualité-prix. Absorbe très bien les odeurs et les liquides

**Le papier recyclé** : Absorbe bien les liquides, mais plus dispendieuse. Reste souvent collée aux poils des lapins.

**Les granules de paille de blé (éco-straw)**: Absorbe bien les liquides, mais plus dispendieux que les granules de bois.

**La ripe de bois** : Toxique pour les lapins. Quand les lapins urines, il s'y dégage une odeurs d'ammoniaque qui irrite les voies respiratoires. De plus, souvent poussiéreux, la poussière de bois irrite aussi les voies respiratoires.

**Tapis** : Ne pas utiliser dans les litières mais important pour les fond de cage ou d'enclos. Si les lapins marchent sur des surfaces trop dures, (exemple : bois ou céramique) ils peuvent développer des lésions sur les talons.


**Pipi-pad** : Les pipi-pad contiennent souvent un liquide gélatineux bleu à l'intérieur. Si le lapin en mange, ce liquide est toxique pour lui. Il est donc non-recommandé.

## Propreté

Un lapin peut être entraîné à la litière et être propre dans la maison! Il ne faut cependant pas vous attendre à ne jamais trouver de selles dans la maison. L'entraînement à la litière commence quand le lapin est dans sa cage. Ne pas mettre le même fond de cage que dans la litière (exemple : granule de bois partout), car le lapin sera confus et ne délimitera pas l'espace litière dans sa tête. Vous disposez le râtelier de foin au-dessus de la litière, car les lapereaux font leurs besoins en mangeant. Quand il fera ses besoins hors de la litière, il sera important de mettre ceux-ci dans la litière afin qu'il associe l'odeur à l'endroit. Une fois propre en litière dans sa cage, vous pourrez commencer les sorties en enclos. Ses sorties devront être de courtes durées (10-15 min). Ne commencer pas avec un enclos trop grand sinon il s'y perdra et ne connaîtra pas le chemin de sa litière. Vous pourrez récompenser votre lapin quand il fera ses besoins dans la litière avec un aliment qu'il apprécie.



## Langage du lapin



## Jouets et enrichissements



Un lapin a besoin de jouet pour enrichir son environnement. Il aime autant jouer qu'un chien ou un chat. Plusieurs types de jouets sont disponibles, mais il est aussi possible d'en confectionner à la maison. Il est conseillé d'acheter différents types de jouets au début afin de connaître les préférences de votre lapin. Certains préfèrent les jouets à gruger d'autres les jouets interactifs ou encore les balles.

Les jouets à gruger ont différentes tailles et textures. Ils ont pour but de faire gruger votre lapin.

Les jouets interactifs ont pour but de faire réfléchir le lapin pour obtenir sa nourriture ou des gâteries.

Un lapin occupé est un lapin heureux!

## Idées d'enrichissement fait maison :

- **Boîte d'œufs** : une fois vide, mettre des gâteries ou légumes dans la boîte d'œufs fermée. Le lapin devra gruger ou la déplacer pour avoir ses gâteries.
- **Balle distributrice de nourriture** : le lapin devra faire rouler la balle pour avoir sa moulée. Il dépensera son énergie.
- **Puzzle en vente en animalerie** : Permet au lapin de réfléchir pour avoir des gâteries.
- **Rouleau de papier toilette** : Une fois plié, on peut y cacher des légumes à l'intérieur.



## Sortie à l'extérieur



Sortir son lapin à l'extérieur est un bon enrichissement pour lui. Cependant il est important de prendre quelques précautions. Il doit être en laisse ou en enclos et sous surveillance constante. Des prédateurs ou une fuite sont des accidents vites arrivés. Par la suite, la zone de sortie doit être délimitée. Elle doit être fait d'une partie d'ombre, être 100% sans pesticide et sans plante toxique. Une fois l'endroit trouvé, le lapin doit avoir reçu une protection contre les parasites pour être sûr de ne pas tomber malade. Une fois protégé, le lapin peu profiter de ses sorties extérieures à de belles températures (20-28C).

## Cohabitation

Avoir deux lapins est une idée souvent agréable pour les propriétaires de lapins. Le lapin est un animal grégaire. Il est toutefois difficile de faire la cohabitation de lapin et ce processus prend du temps. Si vous ne voulez pas faire ce processus, adoptez des lapins de refuges qui vivaient déjà ensemble! Si vous souhaitez tenter l'expérience, voici les étapes que vous devrez respecter :

-stériliser vos animaux. Il est plus facile de faire cohabiter des animaux sans hormone. Et encore là, il est plus facile de faire interagir un mâle avec une femelle que deux lapins du même sexe.

-connaître son lapin. Le lapin que vous avez à un caractère bien à lui. S'il est déjà territorial avec vous, il peut être difficile de lui faire accepter un autre lapin dans son environnement.

-Avoir des enclos séparés. Chaque lapin doit avoir son enclos, séparé l'un de l'autre. Un enclos côté à côté n'est pas la 1ere étape. Un lapin peut mordre au travers des barreaux. Une fois chaque lapin à l'aise dans son environnement, vous pourrez passer à l'étape suivante.

-Rapprocher les enclos. Ils vont se sentir entre les barreaux, apprendre à se connaître. Si un lapin démontre un signe d'agressivité, retourner à l'étape précédente. Une fois à l'aise, il se coucheront l'un à côté de l'autre, les barreaux entre eux.

-La rencontre sans cage. Il est recommandé de faire rencontrer les lapins dans une pièce non connue. Au moindre signe d'agressivité, retourner à l'étape précédente.

Toute étape doit être fait sous surveillance. Il est possible que deux lapins ne s'entendent jamais. Il faut donc être patient et constant.



# La santé du lapin

## Examen annuel :

Suite à l'adoption de votre lapin, il est important de faire un examen de santé auprès de votre vétérinaire d'animaux exotiques. Celui-ci pourra voir si votre animal est en santé et vous conseiller sur plusieurs aspects de sa vie. Une fois adulte, un examen par année est recommandé pour faire un suivi sur sa santé. Et finalement une fois plus vieux, vers les 9 ans et plus, un examen aux 6 mois est recommandé pour le suivi de votre animal.



## Stérilisation :

La stérilisation est importante afin d'avoir un lapin en santé sur le long terme. Il empêche notamment la reproduction et tous les problèmes de mise bas. Cela permet aussi d'avoir un lapin généralement plus doux de caractère. Stériliser votre compagnon a plusieurs avantages tels qu'être propre en litière, cohabiter avec d'autre lapin, diminue le risque de cancer utérins chez les femelles, élimine le risque d'infection de l'utérus et bien plus. Tout aussi favorable chez le mâle, il est généralement fait pour diminuer la territorialité et le marquage. Cette opération est faite sous anesthésie générale et s'effectue à l'âge de 5-6 mois.

## Les oreilles :




L'oreille du lapin est composée de plusieurs vaisseaux sanguins et lui permet de réguler sa température. Il est donc important de ne pas prendre un lapin comme dans les dessins animés, soit par les oreilles. Ce geste peut abimer ces dernières. De plus, l'inspection des oreilles de votre lapin est une étape importante dans votre routine surtout si celui-ci sort à l'extérieur. Des parasites peuvent s'y incruster et rendre votre lapin malade. Sur la photo de droite, vous voyez un lapin infesté de mites d'oreilles.



## Les yeux :

Les lapins ont une vision beaucoup plus développés et large que celle de l'humain. Il ne voit pas en face de lui ni en arrière mais la vision latérale est beaucoup plus large. Vous avez la comparaison sur la photo à droite en comparatif avec la vision d'un singe.




Bradbury, J. W. and Vehrencamp, S.L. (1998) *Principles of Animal Communication*, Sinauer Associates, Inc

## Le nez :

Le lapin respire uniquement par le nez, il est donc important de ne pas boucher le nez et de consulter un vétérinaire si votre lapin a des sécrétions nasales. Celles-ci peuvent obstruer les voies respiratoires de votre animal.

## Les dents :

Le lapin étant un lagomorphe, il possède des dents qui poussent continuellement. Il est donc important de lui fournir des aliments à gruger, tel que du foin et des bâtons de pommiers. Un mauvais alignement des mâchoires peut causer une pousse anormale des dents. Dans ces cas, les dents deviendront longues et une taille de celles-ci sera nécessaire afin de permettre au lapin de s'alimenter correctement. Les lapins ne possèdent pas de canine. L'absence de dent à cet endroit s'appelle le diastème. Il est plus facile de donner de la médication ou du gavage en cas de maladie par ce trou.




Normale



Anormale

## Les selles:

Le lapin est un caecotrophe, c'est-à-dire qu'il mange certaines de ses selles. Il les mange afin d'avoir tous les nutriments qu'il a besoin dans son alimentation. Les selles qu'il mange sont majoritairement produites en matinée. Elles sont plus molles que la normale et se présentent en grappe de raisin. Il ira les chercher directement à son anus, vous ne devriez pas les voir dans l'environnement. Les voir est un signe de mauvaise santé chez le lapin. Une absence de selles est très mauvais signe. Dans ce cas, un examen vétérinaire dans les 24 heures est nécessaire. Tout changement au niveau des selles devrait être discuté avec votre vétérinaire.



## Les soins du lapin

**Le brossage :** Les lapins aux poils longs ou en période de mue demande un brossage régulier.

**La taille de griffe :** Tailler les griffes aux 4 semaines minimum. Au besoin, faire appel à un professionnel afin d'éviter toute blessure.

**Anti-parasitaire :** Tout nouveau lapin ou lapin allant à l'extérieur devrait recevoir une protection contre les parasites.



## Les maladies les plus fréquentes

**Stase gastrique** : une stase gastrique signifie un arrêt de transit digestif. Le lapin ne se nourrit plus et ne fait plus de selles. Une stase est le résultat d'un inconfort, il est donc important de consulter le vétérinaire pour trouver la cause. Avec la digestion particulière du lapin, si le transit arrête, le lapin peut décéder dans les 72 heures. Aucun lapin ne devrait être gavé sans l'accord d'un vétérinaire. Donner du gavage à un lapin qui a un système digestif obstrué pourrait être fatal. Si le vétérinaire vous recommande le gavage, voici la méthode qui devrait être utilisée.

**Pododermatite** : Les lapins ne possèdent pas de coussinet comme les chats ou les chiens. Leurs talons sont donc en contact direct avec le sol lors de ses déplacements. L'obésité, les sols durs, le manque d'activité ou encore le mauvais recouvrement de sol peuvent amener à une irritation de la peau sur les talons. Il se forme donc une plaie qui rend le lapin inconfortable.

**Pasteurellose** : Maladie assez fréquente chez les lapins d'animalerie, elle se caractérise parfois par des éternuements, écoulements nasaux et oculaires. Certains lapins sont même asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun symptôme apparent. Cette maladie est souvent transmise entre les cochons d'Inde et les lapins, d'où l'importance de ne pas les faire cohabiter.

**Fracture** : Les lapins possèdent un squelette très léger et mince. Cela leur permet de se déplacer avec plus d'aisance et de rapidité. Par contre, les fractures sont plus fréquentes chez cette espèce, surtout où les muscles sont plus développés.

Tout lapin présentant un changement de comportement ou des symptômes de maladie devrait être vu par un vétérinaire dans de brefs délais. Étant des proies dans la nature, elles ne démontrent pas leur faiblesse facilement. Votre compagnon est généralement très malade quand il arrive chez le vétérinaire.



# Critical Care<sup>®</sup> HERBIVORE


**A nutritionally-complete, versatile assist-feeding formula**











Une formule nutritionnelle complète et polyvalente pour l'alimentation assistée

- 🐾 Bien agiter avant utilisation.
- 🐾 Mélanger 1 partie de Critical Care - Herbivore<sup>®</sup> avec 2 parties d'eau tiède jusqu'à la consistance désirée.
- 🐾 Le volume d'eau peut être ajusté en fonction de la consistance.
- 🐾 45ml par jour, par Kg d'animal. Diviser en 3 repas selon les recommandations du vétérinaire.

	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg
Quantité de gavage par jour	45ml	90ml	135ml	180ml	225ml
Quantité de gavage par repas	15ml	30ml	45ml	60ml	75ml

Étape pour la contention sécuritaire du lapin :

		<p>Étape 1 :</p> <p>Placer l'animal couché, sur le ventre, sur la serviette. Les fesses vers vous. Toujours garder une main sur l'animal pour éviter les blessures.</p>
---	---	---

		<p>Étape 2 :</p> <p>Rabattre la serviette sur les pattes avant, sous le menton. Faire attention de ne pas couvrir le nez.</p>
		<p>Étape 3 :</p> <p>Rabattre un côté derrière les oreilles.</p>
		<p>Étape 4 :</p> <p>Rabattre l'autre côté derrière les oreilles. Ne pas trop serrer au niveau du cou.</p>
		<p>Étape 5 :</p> <p>Rabattre le restant de la serviette contre le lapin. Approcher le lapin de vous pour avoir une contention plus sécuritaire.</p>
		<p>Étape 6 :</p> <p>Insérer la seringue sur le côté de la bouche. Donner la médication /gavage lentement.</p>

## Allaitement du lapin orphelin

Chez le lapin il est normal de voir les petits sans la mère pour la majorité de la journée. L'allaitement est de courte durée et se produit d'une à deux fois par jour maximum. La lapine ne reste pas proche du nid, car les lapereaux sont sans odeur. Toucher des lapereaux leur donneront une odeur et la mère ne s'en occupera plus.

Pour les lapereaux orphelins, nourrir avec du lait de remplacement pour chaton :

-1<sup>e</sup> semaine de vie : 2 à 2,5ml x 2 repas.

-1à 2 semaine de vie : 5 à 7 ml x 2 repas.

-2 à 3 semaine de vie : 7 à 13ml x 2 repas.

-3 à 6 semaine de vie : 13 à 15ml x 2 repas.

-Proposer du foin et de la moulué à partir de 2 semaines d'âge.

Sevrage vers 6 semaines. Il est important de mettre les premières selles du matin dans le lait pour bâtir leur flore digestive.

Stimuler les lapereaux à faire leur besoin après chaque repas. À l'aide d'un Q-tip humide, frotter leurs organes génitaux.

