



Instructions Post-Opératoires pour votre chat

Aujourd'hui, votre chat a été mis sous anesthésie générale et opéré. Nous vous prions de lire et de suivre les instructions suivantes afin d'accélérer la guérison de votre animal ainsi que sa récupération.

NOURRITURE :

Vous pouvez offrir à votre chat la moitié de sa portion habituelle de nourriture après 18h ce soir.

Donner de petites quantités d'eau en arrivant à la maison (1/2 tasse à la fois pour les premiers 12 heures)

Votre chat pourrait refuser l'eau et la nourriture dans les premiers 24 heures. Cette situation est généralement normale et ne devrait pas vous alarmer à moins qu'elle ne dure pour plus 24 heures.

Certains chats peuvent manger avec grande appétit ou boire excessivement dans les 12 heures suivants la chirurgie, ce qui pourrait causer des vomissements.

Certains chats peuvent aussi avoir des selles molles dans les 24 heures suivants l'anesthésie. Le tout devrait revenir à la normale dans les 24 à 48 heures.

****Veuillez nous contacter si :*

L'appétit ne revient pas après plus de 24 heures

Les selles sont liquides ou qu'elles contiennent du sang

Les épisodes de vomissement se multiplient

VÉRIFIER LA PLAIE

Vérifier l'incision deux fois par jour. Une légère enflure et/ou rougeur est normale dans les premiers 24-48 heures.

Un léger saignement est aussi normal dans les premiers 24-48 heures

Vous pouvez nettoyer doucement la plaie avec un linge humide s'il y a un peu de sang mais veuillez ne pas appliquer de bandage ou de crème à moins qu'on ne vous le demande.

****Veuillez nous contacter si :*

Vous voyez des saignements abondants ou des signes d'infection (tels qu'une augmentation de l'enflure, de la douleur, des rougeurs ou des écoulements jaune/verts) ou encore si les points sont tombés dans les 10 jours suivants la chirurgie.

NOTE : Si la plaie chirurgicale ouvre moins de 5 jours après la chirurgie, SVP la couvrir et nous appeler. C'est RAREMENT une urgence mais nous risquons de devoir refermer la plaie et des antibiotiques pourraient être nécessaires. Si la plaie ouvre après les premiers 5 jours suivant la chirurgie, nous n'aurons probablement pas besoin de la refermer mais

des antibiotiques pourraient être nécessaires. Nous vous prions donc de nous appeler dès que possible.

EXERCICE

Limiter l'exercice pour la première semaine suivant l'opération. Les chats qui vont à l'extérieur devraient être gardés à l'intérieur.

Vous pouvez garder votre chat dans une seule pièce de la maison avec son eau, sa nourriture et sa litière pour les premiers 24-48 heures, surtout s'il y a d'autres animaux dans la maison.

AUTRES INSTRUCTIONS

Les chats mâles n'ont pas de points de suture, la peau du scrotum guérit très rapidement et les points ne sont pas nécessaires.

Les femelles ont soit des points de sutures résorbables visibles, ou des points sous la peau qui sont aussi résorbables. Un collier élisabéthain pourrait être nécessaire pour la première semaine suivant la chirurgie si le chat lèche sa plaie excessivement.

Les points de suture prennent de 2-3 mois à se dissoudre par eux même mais vous pouvez prendre rendez-vous dans 10-14 jours pour les faire retirer sans frais par une de nos techniciennes si vous le désirez.

Veillez administrer toute médication telles que prescrites.

Nous donnons une injection contre la douleur qui dure jusqu'à 72 heures, il n'est donc pas nécessaire de donner des antidouleur à la maison.

Certains chats peuvent se cacher dans les 24 heures suivant le retour à la maison. Si ce comportement persiste après les 24 heures, il pourrait être un signe de douleur ou de complications chirurgicales. Veuillez SVP nous contacter.

Si des prises de sang ou un test FIV/FelV ont été effectués, une copie des résultats est attachée au présent document.

N'HÉSITEZ SURTOUT PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES INQUIÉTUDES.

J'ai lu et compris ces instructions post-opératoires :