



Il n'y a probablement pas de comportement plus répugnant et stressant pour un propriétaire d'animal qu'un animal qui mange des excréments. Cependant, la coprophagie est **un comportement normal**. Les chiennes mangent les selles de leurs chiots pour garder le nid propre et ce comportement a aussi été vu chez certains canidés sauvages. Bien que certains virus et protozoaires intestinaux peuvent être transmis de cette façon, les chiens qui mangent des selles ont rarement des effets néfastes sur leur santé.

Les chiens peuvent être généralement divisés en deux groupes : ceux qui mangent leurs propres excréments et ceux qui mangent les excréments d'autres espèces comme les chats, les vaches et les chevaux. Les chiens de cette deuxième catégorie ont moins de chance d'être rééduqués puisque les selles elles-mêmes sont gratifiantes. Les chiens ne devraient pas avoir la permission de manger des selles de vaches, chevaux, poules, canards et d'autres animaux de la ferme puisque cela peut être dangereux si les animaux ont été récemment vermifugés. La meilleure façon de prévenir la coprophagie est de limiter l'accès aux selles. Gardez la litière du chat hors de portée du chien et laissez le chien à la maison lorsque vous allez à la ferme.

Même s'il s'agit d'un problème fréquent, **il n'y a pas beaucoup d'informations sur la cause de ce comportement**. Toutefois, il y a une grande variation dans les manières de manifester le comportement. **La plupart des chiens délaissent cette habitude**, certains y prennent part seulement l'hiver (popsicles) et d'autres le font occasionnellement.

Il existe de bonnes preuves cliniques d'une susceptibilité génétique à la coprophagie chez certaines races et familles de chiens. Cette prédisposition se manifeste généralement entre l'âge de 4 à 10 mois et la fréquence diminue habituellement après un an.

Les chiens qui mangent de la nourriture riche en glucides et pauvre en fibre et gras (ce qui contribue au sentiment de satiété) sont plus à risque de manger des selles. De plus, les chiens qui ne mangent pas assez pour combler leurs besoins pourraient manger des excréments pour se satisfaire. La coprophagie peut être un comportement pour attirer l'attention, celui-ci est conditionné par la réaction du propriétaire. Le fait de manger des excréments peut aussi sembler être un jeu, en particulier pour les chiots, pour qui les selles semblent être une récompense.

La coprophagie est un comportement extrêmement difficile à corriger. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au problème et les causes peuvent être présentes un certain temps avant l'apparition du comportement. Pour cette raison, le traitement doit être composé de diverses approches.

COMMENT ARRÊTER LA COPROPHAGIE

Il n'y a pas de traitement définitif pour la coprophagie. Les remèdes maison sont rarement efficaces, mais ils sont faciles à mettre en place et valent la peine d'être essayés. Certaines personnes croient que les « menthes » ajoutées à la nourriture du chien aident à enrayer le comportement parce que les selles goûtent mauvais. D'autres personnes ont eu du succès en ajoutant du Forbid, une préparation d'enzymes pancréatiques commerciale, ou de la poudre pour attendrir la viande.

La technique fréquemment recommandée qui consiste à **mettre de la sauce tabasco ou des flocons de piments fonctionne rarement** et parfois, elle empire la situation. Si cette approche est utilisée, il est essentiel que chaque selle soit traitée puisque le chien pourrait penser qu'il est récompensé s'il réussit à manger des selles non traitées. Cela rend le comportement encore plus difficile à éliminer, car le chien continuera dans l'espoir de pouvoir manger une selle non traitée et se sentira récompensé.



Les punitions ne fonctionnent pas. Il est impossible de punir le chien une ½ seconde après qu'il ait mangé la selle. Celle-ci est elle-même une récompense pour le chien.

LES MEILLEURES MÉTHODES POUR ARRÊTER LA COPROPHAGIE

La partie la plus importante de tout programme d'entraînement est de **s'assurer que le chien n'aura plus jamais la chance de manger des selles**. Vous devez retirer complètement l'accès aux excréments. Cela peut signifier d'amener le chien dehors en laisse pour faire ses besoins et de ramasser immédiatement. Certaines personnes trouvent que la muselière est un bon investissement; le chien porte la muselière chaque fois qu'il est seul dans la cour. Si vous aimez l'entraînement, vous pouvez aussi apprendre à votre chien à **faire ses selles sur demande**, ainsi, vous êtes toujours présent lorsqu'il fait ses besoins et vous pouvez superviser le tout. Il est aussi possible **d'entraîner le chien à venir vous voir dès qu'il a fini sa déjection**, vous pouvez ainsi le faire entrer dans la maison et ramasser derrière lui. Peu importe la méthode que vous choisissez, il est **important que le comportement soit évité pendant une assez longue période** pour qu'il tombe en phase d'extinction. Cela prendra **au moins un mois, mais plus souvent, une plus longue période est nécessaire**.

La diète du chien doit aussi être prise en compte. Les diètes riches en glucides et en amidon et faibles en fibres ont tendance à encourager la coprophagie, vous devrez donc peut-être faire passer votre animal à un régime riche en graisses, en fibres et en protéines et pauvres en glucides. Les graisses, les protéines et les fibres ont tendance à satisfaire la faim plus longtemps, ce qui élimine le stimulus qui entraîne la coprophagie.

Le chien ne devrait pas manger de gâteries ni de nourriture de table. Ces repas devraient être planifiés, le matin et le soir. Un horaire régulier pour les repas aide à supprimer l'appétit à d'autres moments de la journée. Assurez-vous de donner suffisamment de nourriture pour le niveau d'activité de votre chien.

Si les changements de diètes ci-dessus ne sont pas efficaces, nous avons eu un certain succès avec le remplacement de nourriture par une nouvelle diète riche en fibres. Les selles ont tendance à devenir plus sèches et friables avec ce type de nourriture. La sensation en bouche est moins agréable et le goût aussi. L'inconvénient majeur avec cette méthode est qu'elle entraîne la production plus importante de selles. De plus, lorsque le chien retourne à une diète moins riche en fibres, il peut recommencer ce comportement. Il ne faut pas donner de type de nourriture riche en fibres à des chiots en développement.

Malheureusement, il n'y a pas de traitement infaillible pour les problèmes de coprophagie. Nous avons eu plus de succès en **changeant les diètes et en empêchant l'accès aux selles** qu'avec d'autres méthodes. Toutefois, vous aurez peut-être besoin de combiner plusieurs approches pour gérer le problème. Lorsque le chien vieillit (un an et plus), le comportement hérité tend à diminuer.

Nous sommes là pour vous aider, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou des problèmes. Nous voulons connaître vos méthodes, efficaces ou non, pour nous aider à développer des techniques qui fonctionnent!